

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная IP-камера Link NC326FG с встроенным 4G-модулем
• Матрица: 1MP - 1280x720
• **Встроенный 3/4G-модуль**
• Угол обзора: 60 градусов
• Ночная подсветка до 20 метров
• P2P для просмотра с телефона

Цена от 1 штуки
21559 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная IP-камера Link NC326FG с встроенным 4G-модулем
• Матрица: 1MP - 1280x720
• **Встроенный 3/4G-модуль**
• Угол обзора: 60 градусов
• Ночная подсветка до 20 метров
• P2P для просмотра с телефона

Цена от 1 штуки
24362 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-camera-link-nc326fg.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная 4G IP-камера Link NC326FG выполнена в пыле-влагозащищенном корпусе способна передавать видеоизображение через мобильный 4G-интернет в разрешении HD (1280x720). Камера поддерживает работу по технологии P2P, благодаря которой Вы можете удаленно через Интернет просматривать видеоизображение с камеры в реальном времени.

Камеру можно подключить к глобальной сети по LAN кабелю, также при помощи встроенного 4G-модуля к беспроводному мобильному интернету. Благодаря поддержке microSD карты памяти, камера может вести видео и фотосъемку. Камера имеет встроенную ИК-подсветку для съемки в темное время суток, а также встроенный микрофон.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Ночная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Дневная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Вечерняя улица.
---	--	---



ВНИМАНИЕ! ПОДАРОК! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Каждому покупателю любой 3G/4G камеры **в подарок SIM-карта** от Билайн со специальным тарифом с выгодными SMS и MMS!

Особенности

- **Работа через скоростной 4G-встроенный модем.** для работы через мобильный интернет. Камера может работать в местах, где отсутствует проводной интернет. При этом нет необходимости покупать роутер с 4G модемом – SIM карта устанавливается непосредственно в камеру и надежно защищена.
- **Мегапиксельная матрица с разрешением 1280x720 пикселей.** позволяет получить качественное изображение, что поможет в полной детализации контролировать объект наблюдения. Мегапиксельная матрица позволит просматривать изображение с камеры на широкоформатном мониторе, без потери качества картинки.

- **Доступ по P2P технологии для удаленного просмотра видеотрансляции через интернет.** Камере не требуется внешний статический ip-адрес - она связывается с компьютером через удаленный сервер. В камере требуется только прописать настройки мобильного интернета Вашего сотового оператора и установить программу просмотра на Ваш компьютер или смартфон.
- **Запись на карту памяти microSD.** Внутри камеры имеется слот для установки карты памяти microSD до 128 Гб (10 Class), на которую можно производить запись по датчику движения.
- **Видеофиксация в трех режимах.** Запись по детектору движения, по расписанию или непрерывная запись на карту памяти.
- **Отправка фотографий на электронную почту по тревоге.** В настройках камеры можно указать данные электронной почты, чтобы в случае обнаружения движения камера сделала одну или серию фотографий и отправила их на заданный e-mail.
- **Инфракрасная ночная подсветка до 15 метров.** Позволяет работать камере в условиях ограниченной освещенности или в полной темноте.

Технические характеристики

- Матрица: 1 Мп
- Объектив: F2.0; F=3.6mm
- Класс защиты: IP66
- Дальность инфракрасной подсветки: до 15 метров
- Угол обзора: 60 градусов
- Максимальное разрешение: 1280x720 (30 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4, MJPEG
- Форматы аудиосжатия: AAC, AMR
- Поддержка карт памяти: microSDXC до 128 Гб (10 class)
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP, 3GPP
- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Питание: 12В, 400 мА
- Диапазон рабочих температур: -20...+60
- Габариты: 190x70 мм
- Масса: 750 грамм
- Поддерживаемые браузеры: Microsoft IE от версии 5.5, Safari, Mozilla, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера – 1 шт.

2. Кронштейн крепления - 1 шт.
 3. Антенна - 1 шт.
 4. Блок питания - 1 шт.
 5. Монтажный комплект - 1 шт.
 6. Сетевой кабель патч-корд - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550